



A側 立面図 S:1/50


B側 立面図 S:1/50





C側 立面図 S:1/50

D側 立面図 S:1/50



## ■外部仕上

部 位	仕上・仕様(メーカー名他)	色
屋根	金属屋根 MSタフシリーズ MSタフビーム333WS (下地:アスファルトルーフィング・野地板t=12.0) ■月星商事	標準色:グレー色
破 風	C形鋼 150×50×20×3.2 錆止め塗装・見掛り塗装仕上	塗装色 : 新茶
外 壁	金属系サイディング t=16.0 ■日鉄鋼板スターラインプライム	色:ブラック A551
土 台	溝形鋼 150×75×6.5×10 錆止め塗装・見掛り塗装仕上	塗装色 : 新茶
建具	AD-1: 出入口 79620 アルミ製片開き框戸 (ガラス/パネル) × 1ヶ所 ■YKKAP又はLIXIL	色 : ブラック
	規格硝子 透明硝子 t=3.0 握り玉錠・DC付	
	AW-1: 窓 16511 アルミ製引違い窓 × 2ヶ所 ■YKKAP又はLIXIL	色 : ブラック
	規格硝子 透明硝子 t=3.0	
その他		

# ■外部金物

項目	材種・寸法など	色		項目	材種・寸法など	
竪 樋	樋口×2ヶ所					
	竪樋 無					

## ■内部仕上

部 位	仕上・仕様	
天 井	ジプトーン t=9.5 (断熱材 GW t=50.0 24kg 敷き込み)	
内 壁	プリント合板 t=4.0 (断熱材 GW t=50.0 24kg 敷き込み)	
床	ロンシール工業(株) ロンリウム プレーン 3116 t=2.0 下地合板2重張り t=12.0×2 ソフト巾木 H=60.0	標準色:グレー色

## ■構造部材

部 位	仕上・仕様	
柱	$\Box 150 \times 75 \times 2. \ 3/\Box 100 \times 50 \times 2. \ 3/\Box 50 \times 50 \times 2. \ 3$	
土台	$[150 \times 75 \times 6.5 \times 10/\Box 150 \times 75 \times 2.3$	
根太	$\Box$ 5 0 × 5 0 × 2. 3	
梁/桁	$\Box 100 \times 50 \times 2. 3$	
垂木	$\Box$ 5 0 × 5 0 × 2. 3	
破風	$C150 \times 50 \times 20 \times 3. \ 2/\Box 150 \times 75 \times 2. \ 3$	
破風受け	$\Box 60 \times 60 \times 2. 3$	
窓受け	$\Box$ 100×50×2. 3/ $\Box$ 50×50×2. 3	

## ■設備仕上・その他別途工事

部 位	仕上・仕様	
電気設備	LED照明器具 (32W・2灯相当) ×2ヶ所	
	換気扇 (φ300・外部フード付き) ×1ヶ所	
	分電盤 × 1ヶ所 幹線引込口 × 1ヶ所	
	換気扇用コンセント×1ヶ所 エアコン用コンセント×1ヶ所 2 口コンセント × 2ヶ所	
	照明用・換気扇用スイッチ × 各1ヶ所	
	エアコン22型(室外機取付ラック付き)×1ヶ所	
その他	アルミ製角ガラリ (W400×H200・室内レジスター付き) ×2ヶ所	

PRIME MADE BROWNE-REFERRA

株式会社ワークスワークス

ユニットハウス事業本部 〒100-0005

PRIMEMADE | プライムメイド

埼玉工場 TEL0480-48-5911 address : contact@primemade.jp

〒340-0011

物件名

図面名

屋内喫煙室0021

仕上表

東京都千代田区丸の内3丁目1-1 国際ビル1F

埼玉県幸手市北2-19-24